

- PROGETTO RICERCA ONTERA -

STRUTTURA: ██████████

OPERATORE: ██████████

- RILEVAZIONI E FEEDBACK -

NOMINATIVO: █████

ETA': 35

SESSO: F

PROFESSIONE:

OPERAIA

MOTIVO DELL'APPLICAZIONE BIOFREQUENZIALE:

ASMA ALLERGICOPROGRAMMA DI RISINTONIZZAZIONE UTILIZZATO: **Programma 2**APPLICAZIONI ESEGUITE (ciclo di 7/10 applicazioni): **10**DATA DI INIZIO APPLICAZIONI (gg/mm/aaaa): **23/06/2014**DATA TERMINE APPLICAZIONI (gg/mm/aaaa): **30/07/2014**FREQUENZA APPLICAZIONI SETTIMANALI: **2-3 alla settimana**AVVERTITI MIGLIORAMENTI? **SI**, DOPO QUANTE APPLICAZIONI? **4**

DESCRIZIONE SENSAZIONI E MIGLIORAMENTI AVVERTITI:

CRISI ASMATICHE RIDOTTE DEL 70% CIRCAFEEDBACK CLIENTE: ECCELLENTE **MOLTO POSITIVO** POSITIVO NEUTRO NEGATIVOFEEDBACK OPERATORE: **ECCELLENTE** MOLTO POSITIVO POSITIVO NEUTRO NEGATIVO

CONSIDERAZIONI FINALI ED EVENTUALI TRATTAMENTI ESEGUITI IN CONCOMITANZA:

la notevole diminuzione della frequenza delle crisi ha permesso di ridurre drasticamente l'uso del ventolin

CODICE SCHEDA:

GDA072_0080

ULTIMO AGGIORNAMENTO:

31/07/2014 00:41:32